(9) BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND

_® DE 3248483 A1



DEUTSCHES PATENTAMT

Aktenzeichen:
 Anmeldetag:

Offenlegungstag:

P 32 48 483.6 29. 12. 82 5. 7. 84

Offenlegungsschrift

(1) Anmelder:

Hoechst AG, 6230 Frankfurt, DE


② Erfinder:

Neumaier, Hubert, Dipl.-Chem.Dr., 5040 Brühl, DE

BEST AVAILABLE COPY



Beim Verfahren zur Herstellung von Aryl-dichlor-phosphanen der allgemeinen Formel



worin R_1 , R_2 und R_3 gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffstom; eine Alkylgruppe mit 1-8 C-Atomen, ein Halogenatom, eine Arylgruppe oder eine Aryloxygruppe bedeuten, durch Umsetzung eines Arens der allgemeinen Formel



worin R_1 , R_2 und R_3 die obige Bedeutung haben, mit mindestens 4 mol Phosphor(III)-chlorid je mol Aren in Gegenwart von Aluminiumchlorid durch mehrstündiges Kochen der Mischung und nachfolgende Ausfällung des Aluminiumchlorids durch Zugabe eines Komplexierungsmittels, Filtration und destillative Aufarbeitung des Filtrats, setzt man 0,05 bis 0,9 mol Aluminiumchlorid je mol Aren und 1-3 mol feingemahlenes Alkalichlorid als Komplexierungsmittel je mol Aluminiumchlorid ein.

Verfahren zur Herstellung von Aryldichlorphosphanen

Patentansprüche:

Verfahren zur Herstellung von Aryl-dichlor-phosphanen der allgemeinen Formel

worin R_1 , R_2 und R_3 gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, eine Alkylgruppe mit 1-8 C-Atomen, ein Halogenatom, eine Arylgruppe oder eine Aryloxygruppe bedeuten, durch Umsetzung eines Arens der allgemeinen Formel

worin R₁, R₂ und R₃ die obige Bedeutung haben, mit mindestens 4 mol Phosphor(III)-chlorid je mol Aren in Gegenwart von Aluminiumchlorid durch mehrstündiges Kochen der Mischung und nachfolgende Ausfällung des Aluminiumchlorids durch Zugabe eines Komplexierungsmittels, Filtration und destillative Aufarbeitung des Filtrats, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß man

0,05 bis 0,9 mol Aluminiumchlorid je mol Aren und 1-3 mol feingemahlenes Alkalichlorid als Komplexierungsmittel je mol Aluminiumchlorid einsetzt.

 Verfahren nach Anspruch 1, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß man das feingemahlene Alkalichlorid in einer Korngröße < 0,25 mm, bevorzugt < 0,08 mm, einsetzt.

; .

HOE 82/H 048

5

30

35

Verfahren zur Herstellung von Aryldichlorphosphanen

Aryldichlorphosphane sind wichtige technische Zwischenprodukte zur Herstellung phosphororganischer Verbindungen,
die beispielsweise als Insektizide, Antioxidantien, Katalysatoren und Stabilisatoren Verwendung finden.

Aus Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, 4. Auflage, Bd. XII/1, Seiten 313 - 316, ist es bekannt, Aryl-15 verbindungen unter milden Bedingungen mit überschüssigem Phosphor(III)-chlorid bei dessen Siedepunkt in Gegenwart von wasserfreiem Aluminiumchlorid umzusetzen und anschlie-Bend aus dem gebildeten Aryldichlorphosphan-Aluminiumchlo-20 ridkomplex das Aryldichlorphosphan in Freiheit zu setzen. Die Methode ist nicht auf die Gewinnung von Phenyl-dichlorphosphan beschränkt, sondern es lassen sich auf diesem Wege auch am Kern substituierte Aryldichlorphosphane herstellen. Gemäß dem Stand der Technik muß mindestens ein Mol 25 Aluminiumchlorid je Mol Arylverbindung aufgewendet werden, da sich zunächst ein Aryldichlorphosphan-Aluminiumchlorid-Komplex bildet (Gleichung A),

$$RH + PCl_3 + AlCl_3 \xrightarrow{-HCl} RPCl_2 \cdot AlCl_3$$
 (A)

der nach Beendigung der Reaktion beispielsweise mit Phosphoroxidchlorid unter Bildung eines kristallinen Phosphoroxidchlorid-Aluminiumchlorid-Komplexes gespalten wird (Gleichung B).

$$RPCl_2 \cdot AlCl_3 + POCl_3 \longrightarrow RPCl_2 + POCl_3 \cdot AlCl_3 (B)$$

Nach der Filtration wird das Filtrat in üblicher Weise destillativ unter Gewinnung des Aryldichlorphosphans aufgearbeitet.

Anstelle von Phosphoroxidchlorid findet auch Pyridin oder Essigsäureester zur Komplexspaltung Verwendung.


Ein Nachteil des Verfahrens ist der Anfall einer ziemlich 5 großen Menge Nebenprodukt (Gleichung B), das sich aus dem eingesetzten Aluminiumchlorid und der zu dessen Komplexierung verwendeten Substanz bildet. Beispielsweise errechnen sich nach F.M. Kharasova et al, Zh. Obshch. Khim. 37,902 (1967) bei einer Ausbeute von 80 %, ber. auf Benzol, für 86 g Phenyl-dichlor-phosphan 230 g Nebenprodukt in Form 10 des Phosphoroxidchlorid-Aluminiumchlorid-Komplexes mit überschüssigem AlCl3 bzw. je 1 kg Phenyl-dichlor-phosphan etwa 2,7 kg Nebenprodukt. Die Beseitigung des Nebenprodukts kann entweder nach Hydrolyse und Neutralisation über das 15 Abwasser oder durch Einlagerung in fester Form in einer Deponie erfolgen. In beiden Fällen stellt das Nebenprodukt eine große Umweltbelastung dar.

Aufgabe vorliegender Erfindung ist deshalb ein Verfahren zur Herstellung von Aryldichlorphosphanen mit erheblich verringertem Anfall an Nebenprodukten.


20

25

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Aryl-dichlor-phosphanen der allgemeinen Formel



worin R₁, R₂ und R₃ gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, eine Alkylgruppe mit 1-8 C-Atomen, ein Halogenatom, eine Arylgruppe oder eine Aryloxygruppe bedeuten, durch Umsetzung eines Arens der allgemeinen Formel



worin R₁, R₂ und R₃ die obige Bedeutung haben, mit mindestens 4 mol Phosphor(III)-chlorid je Mol Aren in Gegenwart von Aluminiumchlorid durch mehrstündiges Kochen der Mischung und nachfolgende Ausfällung des Aluminiumchlorids durch Zugabe eines Komplexierungsmittels, Filtration und destillative Aufarbeitung des Filtrats, welches dadurch gekennzeichnet ist, daß man 0,05 bis 0,9 mol Aluminiumchlorid je mol Aren und 1-3 mol feingemahlenes Alkalichlorid als Komplexierungsmittel je mol Aluminiumchlorid einsetzt. Als Alkalichlorid dient bevorzugt das Natrium- oder Kaliumchlorid.

Das feingemahlene Alkalichlorid wird bevorzugt in einer Korngröße <0,25 mm, insbesondere <0,08 mm, eingesetzt. Bevorzugt sind weiterhin Mengenverhältnisse von 0,05 bis 0,7 mol AlCl₃ je mol Aren und von 1,1 bis 2,0 mol NaCl oder KCl je mol AlCl₃.

Als Arene werden bevorzugt Benzol, ein- oder mehrfach alkylierte Benzole mit Alkylgruppen von 1-5 C-Atomen, beispielsweise Toluol, Ethylbenzol, Xylole, ein- oder mehrfach halogenierte Benzole, beispielsweise Fluorbenzol, Chlorbenzol, Brombenzol, Dichlorbenzole oder Dihalogenbenzole mit unterschiedlichen Halogenatomen wie Chlorfluorbenzol, oder ein aryliertes Benzol, beispielsweise Biphenyl, eingesetzt.

Es ist überraschend, daß hierbei hervorragende Ausbeuten, in der Regel deutlich mehr als 1 mol Aryldichlorphosphan je mol eingesetztes Aluminiumchlorid, erzielt werden. Im angehefteten Diagramm ist für die Herstellung von Phenyl-dichlorphosphan die Ausbeute in mol/mol Aluminiumchlorid für unterschicdliche Einsatzmolverhältnisse Benzol: Aluminiumchlorid aufgezeigt.



Dies war völlig unerwartet, da nach der bisherigen Lehre wegen der Bildung des Phenyl-idchlor-phosphan/Aluminium-chlorid-Komplexes, $C_6H_5PCl_2$. AlCl₃, siehe Gleichung A, theoretisch höchstens 1 mol Phenyldichlorphosphan je mol Aluminiumchlorid entstehen sollte.

5

10

25

30

35

Phosphor(III)-chlorid wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren im 4- bis vorzugsweise 12-fachen molaren Verhältnis zum Aren eingesetzt, wobei der Überschuß als Lösungsmittel anzusehen ist. Ein hoher Überschuß drängt die Bildung von Nebenprodukten bei der Reaktion zurück und erleichtert die nachfolgende Ausfällung des Aluminiumchlorids als Alkalitetrachloroaluminat-Komplex.

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren wird das Aluminiumchlorid, das nach der Reaktion in Form eines Aryldichlorphosphan/
Aluminiumchlorid-Komplexes vorliegt, aus der Reaktionslösung
mit feingemahlenem Alkalichlorid als Alkalitetrachloroaluminat ausgefällt. Verwendet wird ein gemahlenes Alkalichlorid, welches ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,25 mm,
bevorzugt von 0,08 mm passiert.

Durch die beschriebenen Maßnahmen läßt sich gegenüber den bisher bekannten Verfahren eine erhebliche Verminderung der Menge an Nebenprodukten je Gewichtseinheit Aryldichlorphosphan erzielen. Dies führt zu einer Kosteneinsparung einerseits beim Materialeinsatz, andererseits bei der Beseitigung des Nebenprodukts und trägt zudem zur Verringerung der Umweltprobleme bei.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann im einzelnen so durchgeführt werden, daß man in einem Rührreaktor mit Rückflußkühler Aren, Phosphor(III)-chlorid und Aluminiumchlorid mehrere Stunden unter Rückfluß erhitzt, wobei Aluminiumchlorid in Lösung geht. Die Siedetemperatur wird weitgehend vom überschüssigen Phosphor(III)-chlorid bestimmt und liegt bei 74 - 76°C. Der bei der Reaktion gebildete Chlorwasserstoff kann in einen nachgeschalteten Waschturm geleitet werden. Die Reaktionszeit hängt

3

von der Reaktionsfähigkeit des eingesetzten Arens ab und beträgt bevorzugt 4 - 12 Stunden. Kürzere Reaktionszeiten liefern geringere Ausbeuten, längere Reaktionszeiten fördern die Bildung undestillierbarer Nebenprodukte. Nach Beendigung der Reaktion kann die erforderliche Menge gemahlenen Alkalichlorids entweder portionsweise als Pulver oder kontinuierlich mittels einer Dosierschnecke oder in Form einer Suspension in Phosphor(III)-chlorid innerhalb von 15 - 30 Minuten in das unter Rückfluß siedende Gemisch eindosiert werden. Hierbei fällt Alkalitetrachloroaluminat in kristalliner, gut filtrierbarer Form aus. Nach einer Nachreaktionszeit von 0,5 - 1 Stunde wird auf 20 - 25°C gekühlt und das Alkalitetrachloroaluminat zusammen mit überschüssigem Alkalichlorid über eine Nutsche, vorzugsweise mittels einer Zentrifuge, abgetrennt und mit Phosphor(III)chlorid gewaschen. Aus den Filtraten wird in üblicher Weise durch Destillation überschüssiges Phosphor(III)-chlorid und Aren abgetrennt. Diese werden nach Ergänzung der verbrauchten Mengen dem nächsten Ansatz zugeführt, so daß in Bezug auf diese beiden Reaktionskomponenten gleichfalls eine hohe Ausbeute gewährleistet ist. Aus dem Destillationsrückstand erhält man reines Aryldichlorphosphan durch Vakuumdestillation.

Die Erfindung wird nachstehend durch Beispiele näher erläutert:

Beispiel 1 (Vergleichsbeispiel)

5

10

15

20

25

30

35

In einem Rührreaktor mit Rückflußkühler werden 8800 g (64 mol) Phosphor(III)-chlorid, 780 g (10 mol) Benzol

und 1361 g 98%iges (10 mol) wasserfreies Aluminiumchlorid 5 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Anschließend werden innerhalb von 30 min 1535 g (10 mol) Phosphoroxidchlorid eingetropft.Nach 30 min Nachreaktionszeit wird auf 25° abgekühlt und der gebildete Aluminiumchlorid/Phosphoroxidchlorid-Komplex abfiltriert und mit Phosphor(III)-chlorid gewaschen. Es fallen 3128 g PCl₃-feuchtes Kristallisat an (theoretisch: 1535 g POCl₃ + 1361 g AlCl₃ = 2896 g). Aus dem Filtrat werden unter Normaldruck das überschüssige Phosphor(III)-chlorid zusammen mit nichtumgesetztem Benzol abgetrieben und der Rückstand i.Vak. destilliert. Man erhält 1561 g Phenyl-dichlor-phosphan (Sdp.: 95°C bei 25 mbar).

Ausbeute: 0,87 mol C6H5PCl2 je 1 mol AlCl3.

Beispiel 2

5

10

15

In einem Rührreaktor mit Rückflußkühler werden 8800 g (64 mol) Phosphor(III)-chlorid, 780 g (10 mol) Benzol und 20 680 g (5 mol) wasserfreies Aluminiumchlorid (98%ig) 5 Stunden unter Rückfluß (75°C) erhitzt. Vor Ablauf der Reaktionszeit wird durch eine geeignete Vorrichtung am Fuße des Rückflußkühlers 1 l Kondensat entnommen und da-25 rin 497 g (8,5 mol) feingemahlenes Natriumchlorid mit einer Korngröße <0,08 mm unter Rühren suspendiert. Die Suspension wird anschließend innerhalb von 30 min in das siedende Reaktionsgemisch eindosiert, wobei Natriumtetrachloroaluminat in kristalliner und gut filtrierbarer 30 Form ausfällt. Während 30 min Nachrühren unter Rückfluß wird 1 l Kondensat aus dem Rückflußkühler entnommen und als Waschflüssigkeit für die nachfolgende Operation bereitgestellt. Nach Abkühlen des Reaktionsgemisches auf 20 - 25°C wird das Salzgemisch mittels einer Schälzentri-35 fuge abgetrennt und mit dem bereitgestellten Kondensat

gewaschen. Es fallen 1225 g Salzgemisch (PCl3-feucht) an (theoretisch: 680 g AlCl $_3$ + 497 g NaCl = 1177 g). Aus dem Filtrat werden unter Normaldruck überschüssiges Phosphor-(III)-chlorid zusammen mit nicht umgesetztem Benzol abdestilliert und nach Ergänzung der verbrauchten Mengen dem nächsten Ansatz zugeführt. Das zurückbleibende Rohprodukt wird i. Vak. destilliert, wobei 1250 g reines Phenyl-dichlor-phosphan anfallen (Sdp.: 950 bei 25 mbar). Ausbeute: 1,4 mol C6H5PCl2 je 1 mol AlCl3.

10

5

Beispiele 3 - 6

Man verfährt gemäß Beispiel 2 mit der Änderung, daß je-15 weils andere Mengen Phosphor(III)-chlorid, Benzol, Aluminiumchlorid und Natriumchlorid eingesetzt werden. Die Einsatzmengen und Ausbeuten sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt, die zusätzlich die Werte für Beispiel 2 und das Vergleichsbeispiel 1 enthält.

20

Beispiel 7 (Vergleichsbeispiel)

112,5 g (1 mol) Chlorbenzol, 1100 g (8 mol) Phosphor(III)chlorid und 136,2 g (1 mol) 98%iges Aluminiumchlorid wer-25 den 12 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Anschließend werden 87,8 g (1,5 mol) Natriumchlorid (Korngröße <0,08 mm) in 200 ml Phosphor(III)-chlorid als Suspension eingetropft und das Reaktionsgemisch 30 min unter Rückfluß erhitzt. Nach Abkühlung auf 20°C wird filtriert und das Filtrat 30 wie in Beispiel 2 angegeben aufgearbeitet. Man erhält bei 85 - 88°C/1,3 mbar 153,7 g Chlorphenyldichlorphosphan als Isomerengemisch. Ausbeute: 0,72 mol ClC₆H₄-PCl₂ je 1 mol AlCl₃.

Beispiel 8

10

25

Man verfährt gemäß Beispiel 7 mit der Änderung, daß nur 68,1 g (0,5 mol) 98%iges Aluminiumchlorid und 44 g (0,75 mol) Natriumchlorid eingesetzt werden.

Man erhält 110 g Chlorphenyl-dichlorphosphan als Isomerengemisch (31P-NMR: 91,3 % para; 1,3 % meta; 7,4 % ortho).

Ausbeute: 1,03 mol ClC₆H₄-PCl₂ je 1 mol AlCl₃.

Beispiel 9 (Vergleichsbeispiel)

92,1 g (1 mol) Toluol, 1100 g (8 mol) Phosphor(III)-chlorid und 136,2 g (1 mol) 98%iges Aluminiumchlorid werden
4 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Anschließend werden
87,8 g (1,5 mol) Natriumchlorid (Korngröße <0,08 mm) in
200 ml Phosphor(III)-chlorid als Suspension eingetropft
und das Reaktionsgemisch 30 min unter Rückfluß erhitzt.
Nach Abkühlen auf 20°C wird filtriert und das Filtrat
wie im Beispiel 2 beschrieben aufgearbeitet.
Man erhält bei 88 - 91°C/2,7 mbar 153 g Toluyl-dichlorphosphan als Isomerengemisch.
Ausbeute: 0,79 mol CH₃C₆H₄-PCl₂ je 1 mol AlCl₃.

Beispiel 10

Man verfährt gemäß Beispiel 9 mit der Änderung, daß nur 68,1 g (0,5 mol) 98%iges Aluminiumchlorid und 44 g (0,75 mol) Natriumchlorid eingesetzt werden.

Man erhält 115,8 g Toluyl-dichlor-phosphan als Isomerengemisch (31-P-NMR: 59,2 % para; 37,4 % meta; 3,4 % ortho). Ausbeute: 1,2 mol CH₃C₆H₄-PCl₂ je 1 mol AlCl₃.

LABELLE

			題	Einsatzmengen	ue		Molver-	Molver-
PC13 C6H6	9 _H 9 ₂	H ₆		AICI ₃ (AlCl ₃ (98 %1g)	NaCl	CeHe :	naltnis NaCl :
(g) (mol) (g) (mol)	(g) (mol)	(mol)		(g)	(mol)	(g) (mol)		Alcl ₃
8800 64 780 10		10		089	'n	497 8,5	2	1,7
11000 80 1170 15		15		089	ĸ	497 8,5	 	1,7
11000 80 1560 20		20		545	4	351 6	5. 1	7,5
11000 80 1560 20		20		272	N	175 3	10 1: 1	ر. تر
11000 80 1560 20		20		136	τ-	70 1,2	20 : 1	1,2
8800 64 780 10		10		1361	10	POC1 ₃ 1535 10	-	c ₆ H ₆ :POCl ₃
						i		
							·	

Beispiel			Ausbeute C ₆ H ₅ PCl ₂	c1 ₂	Einsatz (g) AlCl ₃ + NaCl
	(8)	(mol)	g je i g AlCl ₃	mol je 1 mol AlCl ₃	Je 100 & 061151 0±2
2	1250	6,98	1,83	1,40	94,16
М	. 1472	8,22	2,16	1,65	81,6
7	1636	9,14	3,00	2,28	54,7
יני	1138	6,35	4,18	3,18	39,3
ø	751	4,20	5,52	4,20	27,4
					Alcl ₃ + POCl ₃
-	1561	8,72	1,15	28,0	185,5
(Ver- gleichs- beispiel)					

Nummer: Int. Cl.³: Anmeldetag: Offenlegungstag: 32 48 483 C 07 F 9/52 29. Dezember 1982 5. Juli 1984

